Техническая Информация

Ноябрь 2011

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BRAYT T1

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА не содержит силикона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

T1 — это эффективное средство не содержащее силикона для полирования автомобильных лаковых покрытий.

Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой и другие эксплуатационные повреждения, гарантируя получение идеальной поверхности. Содержит высококачественные полирующие минералы, что обеспечивает быстрое удаление дефектов и достижение высокого глянца за счет одноэтапного процесса. Работая с Т1 - это экономия времени. Благодаря оптимальному составу средство не приводит к чрезмерному нагреванию поверхности, одновременно легко удаляется. Паста является универсальным средством для полирования всех видов поверхностей автомобильной, мебельной отрасли и при производстве композитов..

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность: 1,3 kg/l

Цвет: бирюзовый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести пасту на элемент или аппликатор.(твердую губку или шерсть)
- На минимальных оборотах распределить по всей полируемой поверхности.
- Работая при небольшом нажиме, постепенно увеличить обороты до максимальных 1800- 2000 об./мин.
- Полировать до момента устранения дефектов, не удаляя остатков нанесенной пасты.
- Заменить аппликатор на мягкую губку и отполировать до полного глянца.
- Заменить аппликатор мягкой губкой и полировать до полного глянца.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется работа продуктом 15-25⁰C

Хранить в закрытых емкостях при температуре $0-45^{0}$ C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.